Test de Embarazo Escrito por tucapital.es - 10/11/2009 08:50
El método más fácil, cómodo y rápido de saber si se está embarazada es el test de embarazo que se compra en la farmacia. Pero es importante hacerse bien la prueba y conocer la fiabilidad de estas pruebas para no dudar del resultado y evitar el estado de angustia y nerviosismo que suele generar estas circunstancias.
- http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/11/10/test-de-embarazo/
Salu2
RE: Test de embarazo Escrito por Katia - 09/09/2010 08:49
Comentario enviado por Katia:
He leído que la poliquistosis ovárica no sólo dan falsos positivos, sino también falsos negativos.
RE: Test de embarazo Escrito por tucapital.es - 09/09/2010 09:02
La poliquistosis ovárica o también llamada enfermedad de Stein-Leventhal es una enfermedad que se caracteriza por la presencia en ambos ovarios de imágenes quísticas, falta de menstruación (amenorrea), o ciclos menstruales muy espaciados (oligomenorrea) asociado a esterilidad. Afecta a mujeres entre los 15 y 30 años.
La esterilidad es provocada por la falta de ovulación asociada, que se debería a una alteración hormonal provocada por causas no bien identificadas.
Cuando se padece esta enfermedad, ciertamente puede dar falsos positivos y falsos negativos cuando se utilizan los test de embarazo caseros y habría que asegurarse mediante un test sanguíneo.
Salu2.
Katia: He leído que la poliquistosis ovárica no sólo dan falsos positivos, sino también falsos negativos.
RE: Test de embarazo Escrito por Andrea - 22/09/2010 19:06

JENI:

Generado: 18 December,	2025,	13:56
------------------------	-------	-------

hola hace 5 días tuve relaciones sexuales con mi pareja y no me a bajado la regla como puedo saber si estoy embarazada o no.

RE: Test de embarazo

Escrito por morenaloka30 - 03/03/2011 16:22

Comentario enviado por morenaloka30:

Hola Buenas Tardes, haber si alguien me podria ayudar porque estoy un poco nerviosa estamos buscando otro bebe, ya que yo llevaba un diu y me lo e quitado el dia 4-2-2011 mi menstruaccion a sido del dia 2-2-2011 hasta el 07-2-2011, estamos a dia 3 y todavia no tengo el periodo, me e realizado un test de orina y me a dado negativo, pero me e dado cuanta despues que estaba caducado de 07-2009, que puedo hacer esperarme mas tiempo o hacerme otra prueba por favor alguien que me pueda ayudar gracias

RE: Test de embarazo

Escrito por PreguntasFrecuentes - 03/03/2011 20:19

Buenas tardes

Se recomienda hacer la prueba unos 15 días después al menos de la posible concepción, ya que sino podría dar un falso negativo al no haber suficiente concentración de hormonas.

Si tu último periodo fue el día 02/02/11 y teniendo en cuenta que es cada 28 días a contar desde el día en que te baja, te correspondería volver a tenerla el día 2-3 de marzo... que es casi las fechas en las que estamos. Así que aún estarías dentro del ciclo normal y sería pronto para saber si hay un retraso real.

Aparte de esto, si estas nerviosa por este motivo, puede provocar que se te retrase algunos días.

Puedes esperar unos días a ver si tienes el periodo y sino ya hacerte la prueba de embarazo con un test que no esté caducado, ya que sino no es fiable.

Lee todas las recomendaciones del artículo superior que seguro te serán de utilidad y como dicen siempre en la tv, consulta a tu farmacéutico cuando vayas a comprar la nueva prueba para que te aconseje también sobre su uso.

Salu2 y tranquila.

morenaloka30:

Hola Buenas Tardes, haber si alguien me podria ayudar porque estoy un poco nerviosa estamos buscando otro bebe, ya que yo llevaba un diu y me lo e quitado el dia 4-2-2011 mi menstruaccion a sido del dia 2-2-2011 hasta el 07-2-2011, estamos a dia 3 y todavia no tengo el periodo, me e realizado un test de orina y me a dado negativo, pero me e dado cuanta despues que estaba caducado de 07-2009, que puedo hacer esperarme mas tiempo o hacerme otra prueba por favor alguien que me pueda ayudar

Habiendo tomado la Píldora del día después en el plazo y forma indicado las probabilidades del

embarazo son prácticamente nulas así que no te preocupes.

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida

Generado: 18 December, 2025, 13:56

Tomar este tipo de pildoras unido al estres y los nervios provocados por tu preocupación puede provocar desajustes hormonales.

Así que es mejor que estés tranquila para que todo vuelva a su curso normal.

Sobre volver a tomar la píldora anticonceptiva convencional, lo mejor es que consultes con tu médico para que te vuela a ajustar el ciclo y te confirme que estás perfectamente.

Salu₂

laura:

Hola,tengo 19 años y llevo 3 años tomando la píldora anticonceptiva yasminelle pero este mes no la pude tomar. El día 24 de marzo de madrugada mantuve relaciones con mi pareja con preservativo pero cuando acabamos lo mire y había poco liquido pero a la vista no estaba pinchado (me tenia que a ver asegurado llenándolo de agua pero en ese momento ni me di cuenta no pensé que pasara nada) así que para asegurarme el viernes por la mañana fui a planificación a por la píldora del día después y la tome. Pero estoy muy preocupada ya que me tenia que venir la regla el 27 de marzo y todavía no me a venido, no se si sera por a ver dejado este mes de tomar la píldora o por la píldora del día después ya que leí que puede retrasarse la regla de 1-5 días. Me duele la zona de los ovarios como si me fuera a bajar pero nada.. y no se si sera de los nervios pero orino mucho y tengo miedo a estar embarazada!!

Mañana me toca volver a tomar la píldora anticonceptiva, ¿puedo tomarla? o ¿ tendiera que esperar a que me viniera la regla?

Necesito una respuesta rápido, estoy bastante preocupada.

Un saludo, Gracias.

RE: Test de embarazo Escrito por johanna - 06/10/2011 20:48

Comentario enviado por johanna:

haber mi pregunta es la siguiente soy rh negativo y me esposo rh positivo mi primer embarazo fue exitoso y muy hermoso mibb nACIOO RH NEGATIVO pero en estos momentos estoy embarazada ya tengo 18 semanas ed embarazo y eldoctor me dijo en mi parto anterior que no era necesario lo de la vacuna necesito saber si es cierto o que tengo que hacer para que salga todo bien con mi segundo bb

RE: Test de embarazo Escrito por tucapital.es - 06/10/2011 22:30

El médico que te lleva el embarazo ya te dirá lo que tienes que hacer; no te preocupes.

Salu2.



johanna:

haber mi pregunta es la siguiente soy rh negativo y me esposo rh positivo mi primer embarazo fue exitoso y muy hermoso mibb nACIOO RH NEGATIVO pero en estos momentos estoy embarazada ya tengo 18 semanas ed embarazo y eldoctor me dijo en mi parto anterior que no era necesario lo de la vacuna necesito saber si es cierto o que tengo que hacer para que salga todo bien con mi segundo bb

RE: Test de embarazo

Escrito por anita papos - 21/10/2011 19:23

Comentario enviado por anita papos:

hola hace un mes tuve relaciones pero tome levogenestrel. y no me ha bajado mi mes, luego 15 dias despues tuve relaciones y tome levogenetsrel y ahora no me ha bajado ya llevos 42 dias sin k me baje mi mes. es posible un embarazo???

RE: Test de embarazo

Escrito por anita papos - 21/10/2011 19:28

Comentario enviado por anita papos:

hola soy de nuevo anita papos

le doy exactamente mis fechas. mire a mi me debio a ver bajado el dia 9 se sept. pero no me bajo el dia 14 de sep tuve relaciones y tome levogenestrel luego el dia 19 de sept. tuve relaciones y tome levogenestrel y hasta la fecha actual no te tenido ningun sangrado ya son 43 dias k no me baja mi mes.

RE: Test de embarazo

Escrito por PreguntasFrecuentes - 21/10/2011 22:00

NO se debe ingerir tanta cantidad de Píldora del día después. NUNCA debe utilizarse cómo método anticonceptivo habitual, ya que puede tener importantes consecuencias sobre todo a largo plazo en tu salud.

Dada la cantidad hormonal que contiene, provoca bastantes irregularidades en el ciclo. Ese es otro de sus efectos secundarios.

Lo mejor sería acudir al médico para descartar cualquier problema y sobre el test de embarazo, puedes ver bastante información en el artículo superior que te servirá de ayuda.

También sobre este tema en:

http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/06/10/pildora-del-dia-despues-conoce-sus-riesgos/

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida Generado: 18 December, 2025, 13:56 Utiliza métodos anticonceptivos convencionales. Salu2 anita papos: hola soy de nuevo anita papos le doy exactamente mis fechas, mire a mi me debio a ver bajado el dia 9 se sept, pero no me bajo el dia 14 de sep tuve relaciones y tome levogenestrel luego el dia 19 de sept. tuve relaciones y tome levogenestrel y hasta la fecha actual no te tenido ningun sangrado ya son 43 dias k no me baja mi mes. RE: Test de embarazo Escrito por Elena - 23/04/2012 08:28 Comentario enviado por Elena: Hola. Estoy confusa. He comprado una prueba del embarazo que me haré mañana con la primera orina. Tuve relaciones el 30 de marzo. Me tenia que bajar el periodo el 13, y me bajó, pero con más dolores de lo habitual, mucha más sangre, con coagulos, y me duró el doble de días. Tras irse el periodo he tenido nauseas por las mañanas y antojos. Por lo que me he preocupado. Ya estuve embarazada hace 5 años y tuve menstruaccion después de quedar en estado, y me asusta que sea igual de nuevo. Ya puedo hacerme el test, verdad? Han pasado algo más de 3 semanas. Gracias RE: Test de embarazo Escrito por Luisa - 25/04/2012 07:55 Comentario enviado por Luisa: Hazte el test... y de cualquier forma puedes acudir a tu ginecólogo para hacer una consulta por tus antecedentes. RE: Test de embarazo Escrito por rafael - 27/08/2012 07:41 Comentario enviado por rafael:

Nosotros concebimos un día antes que le viniera el periodo. Ella tiene ahora un retraso de 14 días. Hemos hecho 5 test y dan todos negativos. Es posible que este embarazada, debido a que no han pasado 15 dias ? o por el contrario es imposible, debido a que cuando se hizo el amor no es una época fértil para la mujer?? gracias

Puede ser. Sin embargo, si sigues con retraso lo mejor es que lo consultes con un médico.

Utiliza siempre métodos convencionales de anticoncepción. La píldora del día después debe utilizarse sólo como método muy puntual de emergencia por los efectos tanto a corto como a largo plazo que conlleva.

Salu2



Paula:

Hola, yo tome la pildora hace dos meses,(sept) el periodo me bajo con normalidad, pero este siguiente periodo se me estra retrasando mucho, si he tenido relaciones y estoy casi segura de que el preservativo no se ha deslizado ni nada de nada, puede ser efecto de la pildora?

RE: Test de embarazo

Escrito por maria - 04/02/2013 06:10

Comentario enviado por maria:

hola miren necesito una gran ayuda
tuve relaciones hace 2 días y no eyaculo en mi,
de echo yo tenía cólicos por que me iba a bajar en esta semana
el problema es que soy irregular y aparte me dan cólicos mucho antes de bajarme
pero el punto es que después de tener relaciones ese mismo día
vi que mi pantaleta estaba manchada,
antes de fijarme en eso ya tenía pensado tomarme
las pastillas pero cuando lo vi sentí un alivio
por qué pensé que ya me había bajado pero lo raro es que de esa mancha ya no me bajo más ,
y ya pasaron 48 horas de ese sangrado
y ahora sólo faltan 24 horas
más para que pueda tomármelas y no quisiera hacerlo
pero no se si ya no sangré más pr que estoy nerviosa o algo así ... que opinan,
las debo tomar o no ?

RE: Test de embarazo

Escrito por PreguntasFrecuentes - 04/02/2013 09:55

Respondido ya en:

http://www.preguntasfrecuentes.net/2009/06/10/pildora-del-dia-despues-conoce-sus-riesgos/comment-page-20/#comment-201742

Salu₂

maria:

hola miren necesito una gran ayuda tuve relaciones hace 2 días y no eyaculo en mi, de echo yo tenía cólicos por que me iba a bajar en esta semana el problema es que soy irregular y aparte me dan cólicos mucho antes de bajarme pero el punto es que después de tener relaciones ese mismo día vi que mi pantaleta estaba manchada, antes de fijarme en eso ya tenía pensado tomarme las pastillas pero cuando lo vi sentí un alivio y ya pasaron 48 horas de ese sangrado
y ahora sólo faltan 24 horas
más para que pueda tomármelas y no quisiera hacerlo
pero no se si ya no sangré más pr que estoy nerviosa o algo así ... que opinan,
las debo tomar o no ?

RE: Test de embarazo Escrito por yadi - 13/02/2013 12:10

Comentario enviado por yadi:

hola, yo me enferme el 18 de enero y tuve relaciones a 14 dias en mi dia fertil sin proteccion. he sentido nauseas, me duele el viente, pero me hice una prueba de embarazo me sale negativo pero estaba caducada.............

RE: Test de embarazo Escrito por PreguntasFrecuentes - 14/02/2013 08:50

Hola.

Si la prueba de embarazo estaba caducada, no tendría validez.

Tendrías que realizar un nuevo test siguiendo correctamente las instrucciones del prospecto y los consejos del artículo superior.

Salu2.

yadi:

hola, yo me enferme el 18 de enero y tuve relaciones a 14 dias en mi dia fertil sin proteccion. he sentido nauseas, me duele el viente, pero me hice una prueba de embarazo me sale negativo pero estaba caducada.............

RE: Test de embarazo Escrito por ana - 07/09/2013 05:24

Comentario enviado por ana:

hola estoy muy ansiosa por saber si estoy embarazada ???tuve relasiones ase 1 semana pero ya boy a tener 2 semanas de retraso pero me he hecho 2 test pero salen negativos i tengo un poco de dolor en los obarios???ayuda

Hola.

Deberías volver a realizarte la prueba con un test válido.

Si estaba caducado puede dar resultado no muy fiable.

Si te diera de nuevo positivo, estarías embarazado. Los falsos positivos sólo suelen darse en las excepciones que puedes ver en el artículo superior.

Lo que sí que es más común son los falsos negativos.

Escrito por meme - 19/11/2014 01:48

Comentario enviado por meme:

holaa les cuento soy irregular , pero dentro de mi irregularidad mantengo un calendario y me llega todos los meses, con uno o dos días de desfaz , desde hace una semana siento dolores en el útero, tengo flujo blanco, mis pechos super sensibles, y ando super llorona,irritable, el período pasado me llego el 3 de octubre, mantuve relaciones regulares durante todo el mes, incluso en mis días "fertiles" y hoy 18 de noviembre me realice 2 test de embarazo y el resultado .. negativo, luego de hacerlos me di cuenta q estaban caducados , que probabilidades tengo?

RE: Test de embarazo

Escrito por tucapital.es - 19/11/2014 13:13

Yo que tu me haría otra vez la prueba, pero con un test de embarazo en condiciones.

Salu2.

meme:

holaa les cuento soy irregular , pero dentro de mi irregularidad mantengo un calendario y me llega todos los meses, con uno o dos días de desfaz , desde hace una semana siento dolores en el útero, tengo flujo blanco, mis pechos super sensibles, y ando super llorona,irritable, el período pasado me llego el 3 de octubre, mantuve relaciones regulares durante todo el mes, incluso en mis días "fertiles" y hoy 18 de noviembre me realice 2 test de embarazo y el resultado .. negativo, luego de hacerlos me di cuenta q estaban caducados , que probabilidades tengo?

RE: Test de embarazo

Escrito por karla reyes - 15/04/2015 21:58

Comentario enviado por karla reyes:

hola q tal buenas tardes, tengo una gran duda espero me puedan ayudar, esta semana me realice una prueba de embarazo en sangre y me dio positiva, solo q al día siguiente de habérmela realizado me di cuenta q estaba caducada =(sera fiable el resultado?

RE: Test de embarazo

Escrito por tucapital.es - 17/04/2015 10:32

Hazte otra prueba o vete al médico que te mandará a hacer un análisis.

Salu2.

karla reves:

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida Generado: 18 December, 2025, 13:56

hola q tal buenas tardes, tengo una gran duda espero me puedan ayudar, esta semana me realice una prueba de embarazo en sangre y me dio positiva, solo q al día siguiente de habérmela realizado me di cuenta q estaba caducada =(sera fiable el resultado?
